


3M Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
Klischee-Klebebänder für den Flexodruck

3M™ Cushion-Mount™ Plus Tapes



Klischee-Klebebänder für
exzellente
Ergebnisse







Patentierte 3M Technologie: Darauf können Sie kleben. Blasenfrei!

Der Flexodruck hat sich in den letzten Jahren in vielen Bereichen zur ersten Konkurrenz etablierter Druckverfahren entwickelt. Steigende Ansprüche und das Vordringen in neue Märkte erfordern eine ständige Weiterentwicklung und Optimierung aller Komponenten.

Für ein optimales Ergebnis kommt der richtigen Wahl des Klischeeklebebandes eine herausragende Bedeutung zu. Von Anfang an arbeiten wir bei 3M erfolgreich Hand in Hand mit unseren Kunden und bieten die grösste Auswahl an innovativen geschäumten Klischeeklebebändern.

Innovationen, höchste Qualität, Zuverlässigkeit, Beratung und gegenseitiges Vertrauen bilden die Basis für Ihre Zufriedenheit.



Mikrokanal

Der Produktselektor: Schnell zum richtigen 3M Klischee-Klebeband



11er
Serie

sehr weich

Produkte der 11er Serie:

- Normale Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1120
0,44 (0,38) mm: E1115
- Hohe Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1120H
0,44 (0,38) mm: E1115H

Optimale Anwendung:



+ Hochqualitativer Rasterdruck

- Eigenschaften:**
- + Klebeband für den perfekten Qualitätsrasterdruck
 - + Feinster Rasterverlauf
 - + Minimaler Punktzuwachs



19er
Serie

weich

Verfügbare Produkte:

- Normale Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1920
0,44 (0,38) mm: E1915
- Hohe Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1920H
0,44 (0,38) mm: E1915H

Optimale Anwendung:



+ Überwiegend Raster- und Halbtonmotive

- Eigenschaften:**
- + Klebeband für den Qualitätsrasterdruck mit geringen Anteilen von Strichelementen
 - + Feinster Rasterverlauf
 - + Saubere Linien
 - + Geringer Punktzuwachs



13er
Serie

mittelweich

Verfügbare Produkte:

- Normale Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1320
0,44 (0,38) mm: E1315
- Hohe Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1320H
0,44 (0,38) mm: E1315H

Optimale Anwendung:



+ Vollton- und Rastermotive gleichermassen vorhanden

- Eigenschaften:**
- + Klebeband für den Kombinationsdruck mit einem erhöhten Anteil an Rasterelementen
 - + Exzellenter Kombinationsdruck
 - + Sehr schöner Rasterverlauf bei geschlossenem Vollton

Auch wenn's mal knifflig wird...



3M Primer – Immer schön Kanten flach halten...

- + Zero Plate-Lifting auch ohne Abdecktape
- + Rückstandsfrei ablösbar



10er
Serie

mittel

Verfügbare Produkte:

Normale Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1020
0,44 (0,38) mm: E1015
1,00 mm: E1040
1,50 mm: E1060
Hohe Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1020H
0,44 (0,38) mm: E1015H

Optimale Anwendung:



+ **Gleicher Anteil an Vollton- und Rastermotiven**

Eigenschaften:

- + Klebeband für den Allround-Kombinationsdruck
- + Geschlossener Vollton
- + Feiner Rasterverlauf und Linien



15er
Serie

mittelhart

Verfügbare Produkte:

Normale Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1520
0,44 (0,38) mm: E1515
Hohe Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1520H
0,44 (0,38) mm: E1515H

Optimale Anwendung:



+ **Volltonmotive in Kombination mit Rastermotiven**

Eigenschaften:

- + Exzellenter Allround-Kombinationsdruck besonders auf Schnellläufern
- + Gute Volltondichte
- + Saubere Linien und guter Rasterverlauf



17er
Serie

hart

Verfügbare Produkte:

Normale Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1720
0,44 (0,38) mm: E1715
Hohe Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1720H
0,44 (0,38) mm: E1715H

Optimale Anwendung:



+ **Hoher Anteil von Volltonmotiven**

Eigenschaften:

- + Klebeband für den Kombinationsdruck mit erhöhtem Anteil von Volltonelementen
- + Sehr schöner Vollton mit hoher Volltondichte
- + Gute Linien und Rasterverlauf



18er
Serie

sehr hart

Verfügbare Produkte:

Normale Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1820
0,44 (0,38) mm: E1815
Hohe Klebkraft zum Klischee
0,55 (0,50) mm: E1820H
0,44 (0,38) mm: E1815H

Optimale Anwendung:



+ **Überwiegend Volltonmotive und/oder Textdruck**

Eigenschaften:

- + Sehr hartes Klebeband für den perfekten Volltondruck
- + Perfekter Vollton
- + Höchste Volltondichte

3M Produktvorteile auf einen Blick:

- + **Minimale Dickentoleranzen** durch modernste Produktionsverfahren sorgen für qualitativ hochwertige Druckergebnisse.
- + **7 präzise definierte Schaumhärten** bieten für jede Anwendung die optimale Lösung.
- + Unterschiedliche Klebstoffe sorgen für **gute Repositionierbarkeit, zuverlässigen Halt und rückstandsfreies Demontieren der Druckplatte.**
- + Eine exklusive Schutzfolie und Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebandes **verhindern unerwünschte Blasenbildung.**
- + 3M Klebebänder eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie **NX, HD** und **MC** und sind hier bereits weltweit erfolgreich im Einsatz.
- + **Der persönliche 3M Service** unterstützt Sie bei der Wahl des richtigen Klebebandes für Ihre Anwendung.


Auf diese Qualität geben wir unser Siegel

Schon seit Jahrzehnten setzt 3M als eines der weltweit führenden Unternehmen den Standard für Klebstofftechnologie.

Alle 3M Klischee-Klebebänder für den Flexodruck bieten Ihnen die Original 3M Qualität:

Leistung, modernste Technologie, höhere Produktivität bei bestem Service sowie weltweiter Forschung und Entwicklung.





13er
Serie

11er
Serie

15er
Serie

19er
Serie

3M

3M (Schweiz) AG
Scotch Klebebänder, Klebstoffe und
Kennzeichnungssysteme/Tape Converting
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. 044 724 91 21
Fax 044 724 90 14
kleben.ch@mmm.com
www.3m.com/ch
www.3mshop.ch

Please recycle.
Printed in Switzerland.
© 3M 2013. All rights reserved.